


DOOR COMPONENTS



www.doorcomponents.eu

2026

EN Side seal, black with two lips
Suitable to vertical angle.

RU Уплотнитель боковой, чёрный, двойной
Для вертикального угла.

LT Šoninis sandarinimas, juodas, dvigubas
Vertikaliam kampui.



13001

20x25x15 mm

0,13 kg/m

EN Thermo side seal
Suitable to vertical angle

RU Тёплый боковой уплотнитель
Для вертикального угла

LT Termo šoninis sandarinimas
Vertikaliam kampui



13001 TH


85x17 mm

0,21 kg/m

EN Bottom bulb astragal
Suitable to **24001, 24002**
Per roll = 50 m.

RU Нижний уплотнитель
Для **24001, 24002**
Рулон = 50 м.

LT Apatinis sandarinimas,
Įneriamas į **24001, 24002, 24016** profilius;
Ritinyje 50 m.



13002

130x6 mm

0,33 kg/m

EN Bottom bulb astragal
Suitable to **24001, 24002**
Per roll = 50 m.

RU Нижний уплотнитель
Для **24001, 24002**
Рулон = 50 м.

LT Apatinis sandarinimas,
Įneriamas į **24001, 24002, 24016** profilius;
Ritinyje 50 m.



13003

32x38 mm

0,32 kg/m

EN Bottom bulb astragal

Per roll = 50 m.

RU Нижний уплотнитель

Рулон = 50 м.

LT Apatinis sandarinimas,

Ritinyje 50 m.



13026

40x39 mm

0,27 kg/m

EN Bottom bulb astragal "pneumo"

Suitable to **24001, 24002**

Per roll = 25 m, hose D = 22 mm.

RU Нижний уплотнитель "пневмо"


Для **24001, 24002**

Рулон = 25м, шланг D = 22 мм.

LT Apatinis sandarinimas, "pneumo"

Įneriamas į **24001, 24002, 24016** profilius;

Ritinyje 25 m, žarnos D = 22 mm.



13004

40x61 mm

0,54 kg/m

EN Bottom astragal for photoelectric cell system

Hose D = 11 mm

RU Нижний уплотнитель для ОПТО сенсоров

Шланг D = 11 мм

LT Apatinis sandarinimas foto sensoriams

Žarnos D = 11 mm



13013

30x58 mm

0,62 kg/m

EN Top astragal

Suitable to **24001, 24002, 24017, 24018** profile;

Per roll = 50 m.

RU Верхний уплотнитель

Для **24001, 24002, 24017, 24018** профилей;

Рулон = 50 м.

LT Viršutinis sandarinimas

Įneriamas į **24001, 24002, 24017, 24018** profilius;

Ritinyje 50 m.



13005


50x2 mm

0,17 kg/m

EN Top / side PVC seal

RU ПВХ уплотнитель верхний / боковой

LT Šoninis / viršutinis PVC sandarinimas



13020

65x2 mm

0,16 kg/m

EN Seal for lintel profile

RU Уплотнитель на профиль для перемычке

LT Sandarinimas saramos profiliui



13015

23x30 mm

0,22 kg/m

EN Rubber seal for wicket door profile 24004

RU Уплотнитель калиточный 24004

LT Durelių profilio 24004 tarpinė



13006

7x7x2 mm

0,015 kg/m

EN Rubber seal for Aluminum snap-on profile, 3 mm

RU Для стеклопакетов резиновый уплотнитель 3 мм

LT 3 mm stiklajuostės tarpinė



13007

8x3 mm

0,043 kg/m

EN Rubber seal for Aluminum snap-on profile, 4 mm

RU Для стеклопакетов резиновый уплотнитель 4 мм

LT 4 mm stiklajuostės tarpinė



13008

8x4 mm

0,05 kg/m

EN Rubber plug for bulb astragal 13004 D = 22mm

RU Резиновая пробка для уплотнителя 13004 D = 22mm

LT Sandarinimo 13004 kamštis D = 22mm



13010

D = 22 mm

0,02 kg/pc

EN Rubber seal for Panels

RU Резиновый уплотнитель для панелей

LT Segmento tarpinė



13009

10x2 mm

0,06 kg/m

EN Weatherstrip for 3" angle, L = 6000 mm

RU Боковой уплотнитель для 3" угла, L = 6000 мм

LT Šoninis sandarinimas 3" kampui, L = 6000 mm



13012

20x25x15 mm

0,14 kg/m

EN Higher rubber seal for wicket door profile 24004

RU Высшее уплотнитель для калиточного профиля 24004

LT Aukštesnė durelių profilio 24004 tarpinė



13017

4x7 mm

0,01 kg/m

EN Floor seal

RU Уплотнитель на пол

LT Sandarininmas grindims



13021

78x13 mm

0,63 kg/m

EN Connection plate,
 2 mm galvanized steel

RU Соединительная пластина
 2 мм оцинкованная

LT Jungtis
 2 mm cinkuota



14001


130x75x2 mm

0,18 kg/pc

EN Connection plate
 2 mm galvanized steel; for double track system

RU Соединительная пластина
 2 мм оцинкованная; для двойных направляющих

LT Jungtis
 2 mm cinkuota; dvigubam bėgiui



14002


112x75x2 mm

0,18 kg/pc

EN Wide connection plate
 2 mm galvanized steel

RU Соединительная пластина
 2 мм оцинкованная

LT Plati jungtis
 2 mm cinkuota



14003


150x130x2 mm

0,35 kg/pc

EN Connection plate
 2 mm galvanized steel; Long version; for connection vertical track with vertical angle; for larger door.

RU Соединительная пластина
 2 мм оцинкованная; для соединения вертикального угла и вертикальной направляющей.

LT Jungtis
 2 mm cinkuota; skirta didesniems vartams; sujungti vertikali kampą su vertikaliu bėgiu.



14004

200x130x2 mm

0,45 kg/pc

EN Rear connection bracket

Suitable for installation 80x40 box beam; 2 mm galvanized steel

RU Задний соединительный кронштейн

Для установки 80x40 трубы; 2 мм оцинкованный

LT Galinė jungtis

Tinkanti vamzdžiui 80x40; 2 mm cinkuota



14013

192x110x32 mm

0,48 kg/pc

EN Spacer bar holder

2 mm galvanized

RU Кронштейн для крепления линейки

2 мм оцинкованный

LT Kronšteinas liniuotės tvirtinimui

2 mm cinkuotas



31033

50x28x45 mm

0,03 kg/pc

EN Connection plate

2 mm galvanized steel

RU Соединительная пластина

2 мм оцинкованная

LT Jungtis

2 mm cinkuota



14006

60x80x2,0 mm

0,10 kg/pc

EN Mounting angle

For installation of vertical angles to the wall

RU Монтажный уголок

Для крепления вертикального угла к стене

LT Tvirtinimo kampas

Vertikalių kampų pritvirtinti prie sienos



14016


90x36x48 mm

0,17 kg/pc

EN Sleeve for installation profile
 Combines low headroom tracks assembly with roof instalation

RU Кронштейн соединительный
 Для сдвоенных направляющих и крепления к потолку

LT Dvigubo bėgio jungtis
 Sujungti abu žemo pakilimo bėgius ir tvirtinimą prie lubų



14008
 133x75x41 mm 0,20 kg/pc

EN Installation bracket for residential track system

RU Кронштейн крепления направляющих к потолку

LT Lenktas tvirtinimo profilis
 Bėgiams tvirtinti prie lubų



14009
 150x80x26 mm 0,11 kg/pc

EN Extension profile

RU Удлинитель кронштейна

LT Tvirtinimo profilio prailginimas




14010
 216x22x9 mm 0,09 kg/pc

EN Track fixing bracket
 Galvanized steel

RU Кронштейн для крепления направляющих
 Оцинкованная

LT Kreipiančiųjų tvirtinimo profilis
 Cinkuota



14015
 343x100x45 mm 0,43 kg/pc

GALVANIZED INSTALLATION PROFILES ОЦИНКОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ CINKUOTI TVIRTINIMO PROFILIAI

EN Fixing bracket for 14015

RU Кронштейн для 14015

LT Papildomas laikiklis prie 14015



14033

255x35x31 mm

0,15 kg/pc

EN Spacing bar connection bracket

RU Кронштейн для соединения линейку

LT Liniuotės sujungimo profilis



14018

350x38x18 mm

0,37 kg/pc

EN Reinforced operator bracket

RU Кронштейн для крепления тяги привода

LT Kronšteinas tarpomo automato tvirtinimui



RFOB

500x30x30 mm

0,29 kg/pc

EN C-track, support for horizontal track

1,5 mm galvanized steel

С-профиль для поддержки горизонтальной направляющей

1,5 mm оцинкованный

C-profilis, horizontalaus bėgio sutvirtinimui

1,5 mm cinkuotas

RU

LT

15361 L = 3600 mm

15411 L = 4100 mm

15461 L = 4600 mm

15511 L = 5100 mm

15541 L = 5400 mm

15601 L = 6000 mm



151**


40x20x1,5 mm

1,03 kg/m

EN Lockplates
 Suitable for C-track

RU Шайба - ромб
 Для С профиля

LT Tvirtinimo plokštelės
 Skirta C profiliui



15002

35x25x4 mm

0,04 kg/pc

EN Installation profile
 30 x 30 x 1,5 mm; galvanized steel

RU Монтажный угол
 30 x 30 x 1,5 мм; оцинкованный

LT Perforuotas kampas
 30 x 30 x 1,5 mm; cinkuotas

L = 3000 mm



15003

30x30x1,5 mm

1,68 kg/pc

EN Installation profile
 30 x 30 x 2 mm; galvanized steel

RU Монтажный угол
 30 x 30 x 2 мм; оцинкованный

LT Perforuotas kampas
 30 x 30 x 2 mm; cinkuotas

L = 3000 mm



15903

30x30x2 mm

2,25 kg/pc

EN Installation profile
 50 x 50 x 2.5 mm; galvanized steel

RU Монтажный угол
 50 x 50 x 2.5 мм; оцинкованный

LT Perforuotas kampas
 50 x 50 x 2.5 mm; cinkuotas
 L = 3000 mm



15012

50x50x2,5 mm

5,30 kg/pc

EN Horizontal angle

50 x 50 x 2,0 mm; for reinforcement of horizontal tracks

RU Монтажный угол

50 x 50 x 2,0 мм; поддержка горизонтальной направляющей

LT Horizontalus kampas

50 x 50 x 2,0 mm; horizontalaus bėgio sutvirtinimui

L = 6000 mm



15004

50x50x2,0 mm

8,94 kg/pc

EN Triangular plate

For installation of springs above the opening

RU Треугольный кронштейн

Для установки пружины над проем

LT Montavimo plokštė

Skirta spyruoklių tvirtinimui virš praėjimo



15005

550x550x40 mm

5,10 kg/pc

EN Triangular plate


For installation of springs above the opening;
2.5 mm galvanized steel, 200 kg.

RU Треугольный кронштейн

Для установки пружины над проемом.
2.5 мм оцинкованный, 200 кг.

LT Montavimo plokštė

Skirta spyruoklių tvirtinimui virš praėjimo
2.5 mm cinkuota, 200 kg.



15016

480x300x40mm

4,22 kg/pr

EN Triangular plate


For installation of springs above the opening
4.0 mm galvanized steel, 400 kg.

RU Треугольный кронштейн

Для установки пружины над проем
4.0 мм оцинкованный, 400 кг.

LT Montavimo plokštė

Skirta spyruoklių tvirtinimui virš praėjimo
4.0 mm cinkuota, 400 kg.



15024

450x320x46 mm

7,69 kg/pr

EN Mounting strip

For installation box beam 100 x 100 at a high lift or vertical lift

RU Монтажный кронштейн

Для крепления трубы 100 x 100 при повышенном или вертикальном подъёме

LT Montavimo plokštė

Skirta vamzdžiui 100 x 100 aukšto pakilimo ar vertikalaus pakilimo vartams



15006

140x50x8 mm

0,39 kg/pc

EN Mounting strip

For installation box beam 80x80 at a high lift or vertical lift

RU Монтажный кронштейн

Для крепления трубы 80x80 при повышенном или вертикальном подъёме

LT Montavimo plokštė

Skirta tvirtinti vamzdžiui 80x80, paaukštinto arba vertikalaus pakilimo vartams



15022

120x50x8 mm

0,34 kg/pc

EN Box beam galvanized 100 x 100

For installing the spring shaft

RU Квадратная труба, оцинкованная 100 x 100

Для монтажа вала с пружиной

LT Kvadratinis vamzdis, cinkuotas 100 x 100

Skirtas spyruoklių velenui montuoti



15007

100x100x3 mm

54,00 kg/pc

EN Box beam, galvanized 80x40x2 mm

RU Труба, оцинкованная 80x40x2 мм

LT Vamzdis, cinkuotas 80x40x2 mm

L = 6000 mm



15019

80x40x2 mm

22,00 kg/pc

EN Box beam, galvanized 80x40x3 mm

RU Труба, оцинкованная 80x40x3 мм

LT Vamzdis, cinkuotas 80x40x3 mm

L = 6000 mm



15013

80x40x3 mm

32,00 kg/pc

EN Box beam, galvanized 80x80x3 mm

RU Труба, оцинкованная 80x80x3 мм

LT Vamzdis, cinkuotas 80x80x3 mm

L = 6000 mm



15021

80x80x3 mm

46,15 kg/pc

EN PVC plug for box beam 80x40, black

RU Заглушка из ПВХ для трубы 80x40, чёрный

LT Kamštis iš PVC vamzdžiui 80x40, juodas



15018

80x40 mm

0,05 kg/pc

EN Rubber stop for tracks
50 mm long piece; fits in to track

RU Резиновый буфер
50 мм; ставится в направляющую

LT Guminė atrama
50 mm ilgio detalė, tvirtinama bėgio viduje




16001
36x16 mm

0,05 kg/pc

EN Spring bumper
220 mm; galvanized steel

RU Пружинный амортизатор
220 мм; оцинкованный

LT Spyruoklinis amortizatorius
220 mm; cinkuotas



16002
220x20x50 mm

0,47 kg/pc

EN Spring bumper
500 mm; galvanized steel

RU Пружинный амортизатор
500 мм; оцинкованный

LT Spyruoklinis amortizatorius
500 mm; cinkuotas



16003
500x20x50 mm

0,69 kg/pc

EN Spring bumper
700 mm; galvanized steel

RU Пружинный амортизатор
700 мм; оцинкованный

LT Spyruoklinis amortizatorius
700 mm; cinkuotas



16005
700x20x50 mm

0,94 kg/pc

EN Corner for 220 mm and 500 mm spring bumpers

RU Угол для 220 мм и 500 мм пружинного амортизатора

LT Kampas 220 mm ir 500 mm amortizatoriams



16004

110x110x90 mm

0,55 kg/pc



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania

Phone: +370 37 490990;

Fax: +370 37 490991;

e-mail: info@doorcomponents.eu

www.doorcomponents.eu

www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC