


DOOR COMPONENTS



www.doorcomponents.eu

2026

EN Compact bottom corner bracket
Suitable for 11 mm rollers; Max door weight 200 kg.

RU Компактный нижний кронштейн
Для 11 мм роликов; масса ворот до 200 кг.

LT Mažasis apatinis ratuko laikiklis
11 mm ratukams; vartams iki 200 kg.



17000

130x73x44 mm

0,42 kg/pr

EN Compact bottom corner bracket
Suitable to 11 mm rollers; Max. door weight = 200 kg

RU Компактный нижний кронштейн
Для 11 мм роликов; масса ворот до 200 кг

LT Mažasis apatinis laikiklis
11 mm ratukams; vartams iki 200 kg



17001


107x82x52 mm

0,54 kg/pr

EN Compact white bottom corner bracket
2.5 mm; suitable for 11 mm rollers;
Maximum door weight = 200 kg

RU Компактный белый нижний кронштейн
2.5 мм; для 11 мм роликов; масса ворот до 200 кг

LT Mažas apatinis baltos spalvos laikiklis
2.5 mm; 11 mm ratukams; vartams iki 200 kg



17001-W


138x93x44 mm

0,54 kg/pr

EN Bottom corner bracket
Suitable to 11 mm rollers;
Max. door weight = 500 kg

RU Нижний кронштейн
Для 11 мм роликов;
Масса ворот до 500 кг

LT Apatinis laikiklis
11 mm ratukams;
Vartams iki 500 kg



17002

198x79x42 mm

1,22 kg/pr

EN Aluminium bottom corner bracket

With adjustable cable fix; suitable to 11 mm rollers;
Max. door weight = 500 kg

RU Аллюминиевый нижний кронштейн

С устройством натяжения и фиксации троса;
Для 11 мм роликов; масса ворот до 500 кг

LT Aliuminis apatinis laikiklis

Su reguliuojamu trosu tvirtinimu;
11 mm ratukams; vartams iki 500 kg



17003

200x75x70 mm

0,91 kg/pr

EN Cable failure safety device


Installed as bottom bracket for 11 mm rollers;
Max. door weight = 750 kg

RU Устройство защиты от разрыва троса,

Для 11 мм роликов; масса ворот до 750 кг

LT Trosų trūkimo apsaugos

Montuojamos kaip apatiniai laikikliai
11 mm ratukams; vartams iki 750 kg



17004

210x130x100 mm

4,13 kg/pr

EN Compact cable failure safety device


Installed as bottom bracket for 11 mm rollers;
Max. door weight = 750 kg

RU Компактная защита от разрыва троса

Для 11 мм роликов; масса ворот до 750 кг

LT Kompaktiška trosų trūkimo apsauga

Montuojamos kaip apatiniai laikikliai
11 mm ratukams; vartams iki 750 kg



17014

142x127x90 mm

2,47 kg/per

EN Burglar-resistan bottom bracket & cable brake safety device

RU Нижний кронштейн для защиты от взлома и обеспечения безопасности при обрыве троса

LT Apatinis ratuko laikiklis, apsauga nuo įsilaužimo-lyno trūkimo apsauga



17009

270x70x50 mm

3,13 kg/pr

EN Cable failure safety device 3"


Installed as bottom bracket for 11 mm rollers;
Max. door weight 1000 kg

RU Устройство защиты от разрыва троса 3"

Для 11 мм роликов; масса ворот до 1000 кг

LT Trosų trūkimo apsaugos 3"

Montuojamos kaip apatiniai laikikliai 11 mm ratukams; vartams iki 1000 kg



17008

300x180x110 mm

6,76 kg/pr

EN Low headroom set for cable failure safety device

Cable fixing outside vertical angle

RU Кронштейн для установки устройства защиты от разрыва троса,

Низкий подъем, трос снаружи вертикального угла

LT Tvirtinimo kampas trosų trūkimo apsaugai

Vartams žemu pakilimu; trosai - vertikalaus kampo išorėje



17005

150x140x5 mm

1,60 kg/pr

EN Bottom corner bracket


Low headroom; cable fixing outside vertical angle;
Suitable to 11 mm rollers; Max. door weight = 100 kg

RU Нижний кронштейн

Низкий подъем, трос снаружи вертикального угла;
Для 11 мм роликов; масса ворот до 100 кг

LT Apatinis laikiklis

Vartams žemu pakilimu; trosai - vertikalaus kampo išorėje;
11 mm ratukams; vartams iki 100 kg



17006

200x160x65 mm

1,10 kg/pr

EN Bottom corner bracket


Low headroom; cable fixing outside vertical angle; heavy duty;
suitable to 11 mm rollers; Max. door weight = 450 kg

RU Нижний кронштейн

Низкий подъем, трос снаружи вертикального угла; сверхпрочный
для 11 мм роликов; масса ворот до 450 кг

LT Apatinis laikiklis

Vartams žemu pakilimu; trosai - vertikalaus kampo išorėje;
Ypač atsparus; 11 mm ratukams; vartams iki 450 kg



17007


210x160x75 mm

2,20 kg/pr

EN Intermediate hinge
2,5 mm galvanized steel;
Suitable for panels with finger trap protection

RU Внутренняя петля
2,5 мм; оцинкованная;
Для панелей с защитой от защемления пальцев

LT Vidurinis lankstas
2,5 mm; cinkuotas;
Segmentams su pirštų apsauga



18001

70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Intermediate white hinge
2.5 mm steel; suitable for panels with finger trap protection

RU Внутренняя белая петля
2.5 мм; для панелей с защитой от защемления пальцев

LT Vidurinis baltos spalvos lankstas
2.5 mm; segmentams su pirštų apsauga



18001-W


70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Side hinge with adjustable roller carrier
2,5 mm galvanized steel;
Suitable for panels with finger trap protection

RU Боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика
2,5 мм; оцинкованный;
Для панелей с защитой от защемления пальцев

LT Šoninis reguliuojamas lankstas
2,5 mm; cinkuotas;
Segmentams su pirštų apsauga



18002

159x70x81 mm

0,47 kg/pc

EN Intermediate hinge
2,5 mm galvanized steel

RU Внутренняя петля
2,5 мм; оцинкованная

LT Vidurinis lankstas
2,5 mm; cinkuotas



18003

70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Intermediate white hinge
2.5 mm galvanized steel;

RU Внутренняя белая петля
2.5 мм оцинкованный;

LT Vidurinis baltos spalvos lankstas
2.5 mm cinkuotas;



18003-W


70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Intermediate hinge, increased accuracy
2,5 mm galvanized steel;

RU Внутренняя петля повышенной точности
2,5 мм оцинкованный;

LT Vidurinis lankstas padidinto tikslumo
2,5 mm cinkuotas;



18015


70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Side hinge with adjustable roller carrier
2,5 mm galvanized steel

RU Боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика
2,5 мм; оцинкованный

LT Šoninis reguliuojamas lankstas
2,5 mm; cinkuotas



18004


159x70x70 mm

0,46 kg/pc

EN Residential side hinge with adjustable grey PVC roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой боковой кронштейн с регулируемым серым держателем ролика из ПВХ
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis šoninis lankstas su reguliuojamu pilku ratuko laikikliu iš PVC
2 mm cinkuotas;



18024-7024


159x78x56 mm

0,35 kg/pc

EN Residential white side hinge with adjustable white PVC roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой боковой белый кронштейн с регулируемым белым держателем ролика из ПВХ
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis baltas šoninis lankstas su reguliuojamu baltu ratuko laikikliu iš PVC
2 mm cinkuotas;



18024-W


159x78x56 mm

0,35 kg/pc

EN Residential white side hinge with adjustable white PVC roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой боковой белый кронштейн с регулируемым белым держателем ролика из ПВХ
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis baltas šoninis lankstas su reguliuojamu baltu ratuko laikikliu iš PVC
2 mm cinkuotas;



18018


159x70x56 mm

0,42 kg/pc

EN Residential side hinge with adjustable grey PVC roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой боковой кронштейн с регулируемым серым держателем ролика из ПВХ
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis šoninis lankstas su reguliuojamu pilku ratuko laikikliu iš PVC
2 mm cinkuotas;



18019

159x70x56 mm

0,42 kg/pc

EN Top roller carrier for low headroom


2,5 mm galvanized steel; suitable for 11 mm rollers

RU Верхний кронштейн ролика для низкого подъема

2,5 мм; оцинкованный; для 11 мм роликов

LT Viršutinis ratuko laikiklis, vartams žemu pakilimu

2,5 mm; cinkuotas; 11 mm ratukams



18005

143x70x2,5 mm

0,22 kg/pc

EN Top white roller carrier for low headroom

2.5 mm steel; suitable for 11 mm rollers

RU Верхний белый кронштейн для низкого подъема

2.5 мм; для 11 мм роликов

LT Viršutinis baltos spalvos laikiklis vartams žemu pakilimu

2.5 mm; 11 mm ratukams



18005-W

153x70x17 mm

0,22 kg/pc

EN Top roller carrier


2,5 mm galvanized steel; suitable for 11 mm rollers

RU Верхний кронштейн ролика

2,5мм; оцинкованный; для 11 мм роликов

LT Viršutinis ratuko laikiklis

2,5 mm; cinkuotas; 11 mm ratukams



18006

135x75x75 mm

0,37 kg/pc

EN White top roller bracket with adjustable white PVC roller carrier

2.5 mm galvanized steel; suitable for 11 mm rollers

RU Верхний белый кронштейн с регулируемым белым держателем ролика из ПВХ

2.5 мм оцинкованный; для 11 мм роликов

LT Baltas viršutinis kронштейnas su reguliuojamu baltu ratuko laikikliu iš PVC

2.5 mm cinkuotas; 11 mm ratukams



18020


135x75x75 mm

0,33 kg/pc

EN Top roller bracket with adjustable grey PVC roller carrier
2.5 mm galvanized steel; suitable for 11 mm rollers

RU Верхний кронштейн с регулируемым серым держателем ролика из ПВХ
2.5 мм оцинкованный; для 11 мм роликов

LT Viršutinis kронштейnas su reguliuojamu pilku ratuko laikikliu iš PVC
2.5 mm cinkuotas; 11 mm ratukams



18021

135x75x75 mm

0,31 kg/pc

EN Roller carrier for 11 mm rollers
2,5 mm galvanized steel; suitable to hinges **18002, 18004**

RU Держатель для 11 мм ролика
2,5 мм; оцинкованный; для кронштейнов **18002, 18004**

LT Ratuko laikiklis 11 mm ratukui
2,5 mm; cinkuotas; tinkamas laikikliams **18002, 18004**



18007


65x45x2,5 mm

0,09 kg/pc

EN Double side hinge with adjustable roller carrier for 200 mm rollers
2,5 mm galvanized steel

RU Боковая петля двойная с регулируемым держателем для ролика 200 мм
2,5 мм; оцинкованный

LT Dvigubas šoninis reguliuojamas lankstas 200 mm ratukui
2,5 mm; cinkuotas



18008


155x130x70 mm

0,94 kg/pc

EN Side double hinge with adjustable roller carrier
2.5 mm galvanized steel;

RU Боковой двойной кронштейн с регулируемым держателем ролика
2.5 мм оцинкованный;

LT Šoninis dvigubas reguliuojamas lankstas
2.5 mm cinkuotas;



18017

159x150x75 mm

0,96 kg/pc

EN Double top roller carrier
2.5 mm galvanized steel; suitable for 11 mm rollers

RU Двойной верхний кронштейн с держателем ролика
2.5 мм оцинкованный; для 11 мм роликов

LT Dvigubas viršutinis ratuko laikiklis
2.5 mm cinkuotas; 11 mm ratukams



18009


135x150x75 mm

0,76 kg/pc

EN Residential double side hinge with adjustable roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой двойной боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis dvigubas šoninis lankstas su reguliuojamu ratuko laikikliu
2 mm cinkuotas;



18026


159x147x56 mm

0,81 kg/pc

EN Residential white double side hinge with adjustable roller carrier
2 mm galvanized steel;

RU Бытовой белый двойной боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика
2 мм оцинкованный;

LT Buitinis baltas dvigubas šoninis lankstas su reguliuojamu ratuko laikikliu
2 mm cinkuotas;



18026-W

159x147x56 mm

0,84 kg/pc

EN 2"/46 mm roller with bearing

11 mm shaft; Shafts length = 100 mm; Total length = 120mm;
Max carrying capacity 35 kg

RU 2"/46 мм ролик с подшипником

Ось 11 мм; Длина оси = 100 мм; Полная длина = 120 мм;
Нагрузка до 35 кг

LT 2"/46 mm ratukas su guoliu

11 mm ašis; Ašies ilgis = 100 mm; Bendras ilgis = 120 mm;
Didžiausia apkrova iki 35 kg



19002

46x11x120 mm

0,13 kg/pc

EN 2"/46 mm roller with bearing

11 mm shaft; Shafts length = 180 mm; Total length = 200 mm;
Max carrying capacity 35 kg

RU 2"/46 мм ролик с подшипником

Ось 11 мм; Длина оси = 180 мм; Полная длина = 200 мм;
Нагрузка до 35 кг

LT 2"/46 mm ratukas su guoliu

11 mm ašis; Ašies ilgis = 180 mm; Bendras ilgis = 200 mm;
Didžiausia apkrova iki 35 kg



19003

46x11x200 mm

0,19 kg/pc

EN 3"/72 mm roller with bearing

11 mm shaft; Shafts length = 170 mm; Total length = 195 mm; Max
carrying capacity 68 kg

RU 3"/72 мм ролик с подшипником

Ось 11 мм; Длина оси = 170 мм; Полная длина = 195 мм;
Нагрузка до 68 кг

LT 3"/72 mm ratukas su guoliu

11 mm ašis; Ašies ilgis = 170 mm; Bendras ilgis = 195 mm;
Didžiausia apkrova iki 68 kg



19009

72x11x195 mm

0,24 kg/pc

EN Rollers protection

Suitable for 19002-19003 rollers

RU ПВХ защита ролика

Для 19002-19003 роликов

LT Ratuko apsauga

Naudojama 19002-19003 ratukams



19008

60x45 mm

0,009 kg/pc

EN Spacer for roller

Outside diam. = 17 mm;
 Inside diam. = 11 mm;
 Length = 5 mm.

RU Кольцо для ролика регулировочное

Наружный диаметр = 17 мм;
 Внутренний диаметр = 11 мм;
 Ширина = 5 мм.

LT Ratuko žiedelis

Išorinis skersmuo = 17 mm;
 Vidinis skersmuo = 11 mm;
 Plotis = 5 mm.



19004

17x11 mm

0,005 kg/pc

EN Spacer for roller

Outside diam. = 17 mm;
 Inside diam. = 11 mm;
 Length = 7,5 mm.

RU Кольцо для ролика регулировочное

Наружный диаметр = 17 мм;
 Внутренний диаметр = 11 мм;
 Ширина = 7,5 мм.

LT Ratuko žiedelis

Išorinis skersmuo = 17 mm;
 Vidinis skersmuo = 11 mm;
 Plotis = 7,5 mm.



19005

17x11 mm

0,008 kg/pc

EN Spacer for roller

Outside diam. = 17 mm;
 Inside diam. = 11 mm;
 Length = 10 mm.

RU Кольцо для ролика регулировочное

Наружный диаметр = 17 мм;
 Внутренний диаметр = 11 мм;
 Ширина = 10 мм.

LT Ratuko žiedelis

Išorinis skersmuo = 17 mm;
 Vidinis skersmuo = 11 mm;
 Plotis = 10 mm.



19006

17x11 mm

0,011 kg/pc

EN Top roller catcher

RU Улавливатель верхнего ролика

LT Ratuko gaudytuvas



19012

80x32x19 mm

0,10 kg/pr



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 490990;
Fax: +370 37 490991;
e-mail: info@doorcomponents.eu
www.doorcomponents.eu
www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC