


DOOR COMPONENTS



www.doorcomponents.eu

2026

ENDCAPS ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ SEGMENTŲ ANTGALIAI

EN Punched endcap 500 mm

RU Заглушка для панели 500 мм с отверстиями для крепления

Perforuotas segmento antgalis 500 mm

LT



25001

70x41,5x500 mm

0,65 kg/pr

EN Punched endcap 610 mm

RU Заглушка для панели 610 мм с отверстиями для крепления

Perforuotas segmento antgalis 610 mm

LT



25002

70x41,5x610 mm

0,80 kg/pr

EN Punched double width endcap 500 mm

RU Двойная заглушка для панели 500 мм с отверстиями для крепления

Perforuotas dvigubas segmento antgalis 500 mm

LT



25003

140x41,5x500 mm

1,06 kg/pr

EN Punched double width endcap 610 mm

RU Двойная заглушка для панели 610 мм с отверстиями для крепления

Perforuotas dvigubas segmento antgalis 610 mm

LT



25004

140x41,5x610 mm

1,30 kg/pr

EN Punched endcap white RAL 9002, 500 mm

RU Заглушка для панели RAL 9002, 500 мм с отверстиями для крепления белая

LT Perforuotas segmento antgalis baltas RAL 9002, 500 mm



25005

70x41,5x500 mm

0,65 kg/pr

EN Punched endcap white RAL 9002, 610 mm

RU Заглушка для панели RAL 9002, 610 мм с отверстиями для крепления белая

LT Perforuotas segmento antgalis baltas RAL 9002, 610 mm



25006

70x41,5x610 mm

0,80 kg/pr

EN Punched endcap white RAL 9002, 555 mm

RU Заглушка для панели белая RAL 9002, 555 мм с отверстиями для крепления

LT Perforuotas segmento antgalis baltas RAL 9002, 555 mm



25027

70x41,5x555 mm

0,75 kg/pr

EN Punched double width endcap white RAL 9002, 500 mm

RU Двойная заглушка для панели белая RAL 9002, 500 мм с отверстиями для крепления

LT Perforuotas dvigubas segmento antgalis baltas RAL 9002, 500 mm



25007

140x41,5x500 mm

1,30 kg/pr

ENDCAPS
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ
SEGMENTŲ ANTGALIAI

EN Punched double width endcap white RAL 9002, 610 mm

RU Двойная заглушка для панели белая RAL 9002, 610 мм с отверстиями для крепления

LT Perforuotas dvigubas segmento antgalis baltas RAL 9002, 610 mm



25008

140x41,5x610 mm 1,30 kg/pr

EN Punched double width endcap white RAL 9002, 555 mm

RU Двойная заглушка для панели белая RAL 9002, 555 мм с отверстиями для крепления

LT Perforuotas dvigubas segmento antgalis baltas RAL 9002, 555 mm



25028

140x41,5x555 mm 1,22 kg/pr

- EN Oval acrylic window black; 2 piece frame;
Suitable for 40 mm panels;**
Cut out = 638 x 320 mm R = 100
Frame = 665 x 345 mm
- RU Овальное окно акриловое чёрное; рама из 2 частей;
для 40 мм панелей;**
Фрезеровка под окно = 638 x 320 мм R = 100
Рама = 665 x 345 мм
- LT Ovalus akrilo langas juodas; 2 dalių rėmas;
skirtas 40 mm segmentams;**
Pjūvis = 638 x 320 mm R = 100
Rėmas = 665 x 345 mm



26001

665x345 mm

1,66 kg/pc

- EN Rectangular acrylic window black; 2 piece frame;
Suitable for 40 mm panels;**
Cut out = 610 x 305 mm
Frame = 637 x 334 mm
- RU Прямоугольное окно акриловое чёрное;
Рама из 2 частей; для 40 мм панелей;**
Фрезеровка под окно = 610 x 305 мм
Рама = 637 x 334 мм
- LT Stačiakampis akrilo langas juodas; 2 dalių rėmas;
skirtas 40 mm segmentams;**
Pjūvis = 610 x 305 mm
Rėmas = 637 x 334 mm



26002

637x334 mm

1,72 kg/pc

- EN Rectangular acrylic window black; 2 piece frame;
Suitable for 40 mm panels;**
Cut out = 588 x 180
Frame = 610 x 203
- RU Прямоугольное окно акриловое чёрное;
Рама из 2 частей; для 40 мм панелей;**
Фрезеровка под окно = 588 x 180
Рама = 610 x 203
- LT Stačiakampis akrilo langas juodas; 2 dalių rėmas;
Skirtas 40 mm segmentams;**
Pjūvis = 588 x 180
Rėmas = 610 x 203




26000

610x203x45 mm

1,10 kg/pc

- EN Round stainless steel window**
Cut out = 270 mm
Frame = 310 mm
- RU Круглое окно из нержавеющей стали**
Фрезеровка под окно = 270 мм
Рама = 310 мм
- LT Apvalus nerūdijančio plieno langas**
Pjūvis = 270 mm
Rėmas = 310 mm



26903

310 mm

1,74 kg/pc

EN Round stainless steel glass window

Cut out = 204 mm
Frame = 230 mm

RU Круглое окно из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 204 мм
Рама = 230 мм

LT Apvalus stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 204 mm
Rėmas = 230 mm



26016

230x45 mm

1,02 kg/pc

EN Round stainless steel glass window

Cut out = 124 mm
Frame = 150 mm

RU Круглое окно из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 124 мм
Рама = 150 мм

LT Apvalus stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 124 mm
Rėmas = 150 mm



26017

150x45 mm

0,51 kg/pc

EN Square stainless steel glass window

Cut out = 289 mm
Frame = 314 x 314 mm

RU Окно квадратное из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 289 мм
Рама = 314 x 314 мм

LT Kvadratinis stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 289 mm
Rėmas = 314 x 314 mm



26018

314x314x45 mm

3,50 kg/pc

EN Square stainless steel glass window

Cut out = 209 x 209 mm
Frame = 234 x 234 mm

RU Окно квадратное из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 209 x 209 мм
Рама = 234 x 234 мм

LT Kvadratinis stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 209 x 209 mm
Rėmas = 234 x 234 mm



26019

234x234x45 mm

2,00 kg/pc

EN Square stainless steel glass window

Cut out = 129 mm
Frame = 154 x 154 mm

RU Окно квадратное из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 129 мм
Рама = 154 x 154 мм

LT Kvadratinis stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 129 mm
Rėmas = 154 x 154 mm



26020

154x154x45 mm

0,90 kg/pc

EN Rectangular stainless steel glass window

Cut out = 788 x 138 mm
Frame = 804 x 154 mm

RU Прямоугольное окно из нержавеющей стали

Фрезеровка под окно = 788 x 138 мм
Рама = 804 x 154 мм

LT Stačiakampis stiklinis langas iš nerūdijančio plieno

Pjūvis = 788 x 138 mm
Rėmas = 804 x 154 mm



26022

804x154x45 mm

4,98 kg/pc

**EN Rectangular acrylic window white; 2 piece frame;
Suitable for 40 mm with embossed cassette panels;**


Cut out = 466 x 300 mm;
Frame = 488 x 322 mm

**RU Прямоугольное окно акриловое белое; рама из 2 частей; для
40 мм панелей со структурой "филёнка";**

Фрезеровка под окно = 466 x 300 мм;
Рама = 488 x 322 мм

**LT Stačiakampis akrilo langas baltas, 2 dalių rėmas;
Skirtas 40 mm filinginiams segmentams;**

Pjūvis = 466 x 300 mm;
Rėmas = 488 x 322 mm



26004

488x322 mm

1,32 kg/pc

**EN Rectangular acrylic window black; 2 piece frame;
Suitable for 40 mm with embossed cassette panels;**


Cut out = 466 x 300 mm;
Frame = 488 x 322 mm

**RU Прямоугольное окно акриловое чёрное; рама из 2 частей; для
40 мм панелей со структурой "филёнка";**

Фрезеровка под окно = 466 x 300 мм;
Рама = 488 x 322 мм

**LT Stačiakampis akrilo langas juodas, 2 dalių rėmas;
Skirtas 40 mm filinginiams segmentams;**

Pjūvis = 466 x 300 mm;
Rėmas = 488 x 322 mm



26005


488x322 mm

1,32 kg/pc

EN Design insert white for window 26004, 26005

RU Белая вставка для окон 26004, 26005

LT Įdėtinis ornamentas baltas langui 26004, 26005



26006


440x280 mm

0,13 kg/pc

EN Design insert black for window 26004, 26005

RU Чёрная вставка для окон 26004, 26005

LT Įdėtinis ornamentas juodas langui 26004, 26005



26007

440x280 mm

0,13 kg/pc

EN The 3/8" bolts for fixing the stationary spring fitting to the bearing plate

RU 3/8" болт для фиксации стационарной части окончаний пружин

LT 3/8" varžtas tvirtinti stacionarų spyruoklės galą prie veleno laikiklio



27001

1,50 kg/100/pc

EN Track bolt galvanized M6

RU Болт для направляющих оцинкованный M6

LT Bėginis varžtas cinkuotas M6



27002

6 mm

0,45 kg/100/pc

EN Track bolt nut galvanized M6

RU Гайка M6 с шайбой для направляющих оцинкованная

LT Bėginio varžto veržlė cinkuota M6



27003

6 mm

0,35 kg/100/pc

EN Hexagonal bolt galvanized M8 x 16 mm

RU Болт оцинкованный M8 x 16 мм

LT Šešiabriaunis varžtas cinkuotas M8 x 16 mm



27004

M8x16 mm

1,10 kg/100/pc

EN Flanged nut galvanized M8 for 27004, 27008

RU Гайка М8 с шайбой для 27004, 27008 оцинкованная

LT Veržlė su sijonu, cinkuota M8 skirta 27004, 27008



27010

M8

0,60 kg/100/pc

EN Bolt galvanized M10 x 25 mm

For fixing the stationary spring fitting to the bearing plate

RU Болт оцинкованный M10 x 25 мм

Для крепления стационарной части окончания пружин на внутренний кронштейн

LT Varžtas cinkuotas M10 x 25 mm

Stacionariem spyruoklių antgaliams tvirtinti prie veleno laikiklių



27906

M10x25 mm

2,40 kg/100/pc

EN Bolt galvanized M10 x 35 mm

For fixing the stationary spring fitting to the bearing plate

RU Болт оцинкованный M10 x 35 мм

Для крепления стационарной части окончания пружин на внутренний кронштейн

LT Varžtas cinkuotas M10 x 35 mm

Stacionariem spyruoklių antgaliams tvirtinti prie veleno laikiklių



27006

M10x35 mm

2,70 kg/100/pc

EN Flanged nut galvanized M10 for 27906, 27006

RU Гайка М10 с шайбой для 27906, 27006 оцинкованная

LT Veržlė su poveržle, cinkuota M10 skirta 27906, 27006



27007

M10

1,10 kg/100/pc

EN Bolt galvanized M8 x 60 mm
For installation of vertical angles

RU Саморез M8 x 60 мм оцинкованный
Для крепления вертикального угла

LT Varžtas cinkuotas M8 x 60 mm
Skirtas tvirtinti vertikalų kampą




27014
8x60 mm

2,00 kg/100/pc

EN PVC plug A10 for 27014

RU Дюбель A10 для 27014

LT Kaištis A10 varžtui 27014



27015
10x50 mm

0,20 kg/100/pc

EN Anchor bolt galvanized M8 x 80 mm

RU Анкер болт оцинкованный M8 x 80 мм

LT Ankeris cinkuotas M8 x 80 mm



27016
M8x80 mm

4,40 kg/100/pc

EN Self drilling and tapping fastener
Galvanized 6,3 x 25 mm

RU Саморез по металлу
Оцинкованный 6,3 x 25 мм

LT Savisriegis varžtas su grąžtu
Cinkuotas 6,3 x 25 mm



27017
6,3x25 mm

0,65 kg/100/pc

EN Lock bolts galvanized M8 x 20 mm

RU Болт с полукруглой шляпкой оцинкованный M8 x 20 мм

LT Neprasisukantis varžtas cinkuotas M8 x 20 mm



27008

M8x20 mm

1,10 kg/100/pc

EN Lock bolts galvanized M6 x 16 mm

RU Болт с полукруглой шляпкой оцинкованный M6 x 16 мм

LT Neprasisukantis varžtas cinkuotas M6 x 16 mm



27909

M6x16 mm

0,60 kg/100/pc

EN Washer galvanized M8

RU Шайба оцинкованная M8

LT Poveržlė cinkuota M8



27011

8 mm

0,60 kg/100/pc

EN Rope clip galvanized 2 mm for pull 21004

RU Пластина оцинкованная 2 мм для верёвки 21004

LT Tvirtinimo detalė 2 mm skirta tvirtinti virvei 21004



27013

30 mm

3,20 kg/100/pc

EN Screw 4,8x38 mm for aluminum profile

RU Болт 4,8x38 мм для сборки FW панели

LT Varžtas 4,8x38 mm aliuminio profilių surinkimui



27026

4,8x38 mm

0,40 kg/100/pc

EN Screw, galvanized M10 x 140 mm

RU Болт оцинкованный M10 x 140 мм

LT Varžtas cinkuotas M10 x 140 mm



27027

10x140 mm

8,90 kg/100/pc

EN Screw, galvanized M10 x 130 mm

RU Болт оцинкованный M10 x 130 мм

LT Varžtas cinkuotas M10 x 130 mm



27037

10x130 mm

8,00 kg/100/pc

EN **M8x60**
Bolt for pulley 70013

RU **M8x60**
Болт для крепления обводного ролика 70013

LT **M8x60**
Varžtas 70013 skriemulio tvirtinimui



31022

8x60 mm

0,02 kg/pc

EN Self drilling and tapping fastener
 Galvanized 6,3 x 35 mm

RU Саморез по металлу
 Оцинкованный 6,3 x 35 мм

LT Savisriegis varžtas su gražtu
 Cinkuotas 6,3 x 35 mm



27018

6,3x35 mm

1,00 kg/100/pc

EN Self tapping fastener
 Galvanized 6,3 x 16 mm

RU Саморез для панелей ворот
 Оцинкованный 6,3 x 16 мм

LT Savisriegis varžtas
 Cinkuotas 6,3 x 16 mm



27019

6,3x16 mm

0,578 kg/100/pc

EN Self tapping fastener
 Galvanized 6,3 x 25 mm

RU Саморез для панелей ворот
 Оцинкованный 6,3 x 25 мм

LT Savisriegis varžtas
 Cinkuotas 6,3 x 25 mm



27020

6,3x25 mm

0,70 kg/100/pc

EN Self tapping fastener
 Galvanized 6,3 x 35 mm

RU Саморез для панелей ворот
 Оцинкованный 6,3 x 35 мм

LT Savisriegis varžtas
 Cinkuotas 6,3 x 35 mm



27021

6,3x35 mm

0,822 kg/100/pc

EN Rivet 3,2 x 8 mm
Steel/aluminum

RU Заклёпка 3,2 x 8 мм
Сталь/алюминий

LT Kniedė 3,2 x 8 mm
Plienas/aliuminis



27022
3,2x8 mm

0,10 kg/100/pc

EN Rivet 3,2 x 8 mm
White, brown, black

RU Заклёпка 3,2 x 8 мм
Белая, коричневая, чёрная

LT Kniedė 3,2 x 8 mm
Balta, ruda, juoda



27023
3,2x8 mm

0,10 kg/100/pc

EN Rivet 4,8 x 10 mm
Steel/aluminum

RU Заклёпка 4,8 x 10 мм
Сталь/алюминий

LT Kniedė 4,8 x 10 mm
Plienas/aliuminis



27024
4,8x10 mm

0,30 kg/100/pc

EN Self drilling and tapping fastener 4,8 x 25 mm for 24016, 24916

RU Саморез 4,8 x 25 мм для крепления 24016, 24916

LT Savisriegis varžtas su grąžtu 4,8 x 25 mm, 24016, 24916 profiliais



27025
M4,8 x 25 mm

0,35 kg/100/pc

EN Bolt galvanized M8 x 35

RU Болт оцинкованный M8 x 35

LT Varžtas cinkuotas M8 x 35



27035

8x35 mm

0,10 kg/pc

EN PVC bolt cap white for M10

RU ПВХ колпачок белый на M10

LT PVC baltas dangtelis varžto galvutei M10



27034

0,005 kg/pr



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania

Phone: +370 37 490990;

Fax: +370 37 490991;

e-mail: info@doorcomponents.eu

www.doorcomponents.eu

www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC