


DOOR COMPONENTS



www.doorcomponents.eu

2026

EN Track stainless steel 304, 2 mm

RU Направляющая из нержавеющей стали 304, 2 мм

LT Nerūdijančio plieno 304 bėgis, 2 mm

L = 6000 mm



29001

50x25x2 mm

1,44 kg/m

EN Curve stainless steel

RU Направляющая из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno bėgis

L = 2000 mm

R = 305 mm



29002

50x25x2 mm

2,88 kg/m/pr

EN Stainless steel 304, vertical angle


L = 6000 mm, 29003

RU Вертикальный угол из нержавеющей стали 304

L = 6000 мм, 29003

LT Nerūdijančio plieno 304 vertikalus bėgis

L = 6000 mm, 29003



29003

65x90x2 mm

2,44 kg/m

EN C-track, support for horizontal track

1.5 mm stainless steel

RU C-профиль для поддержки горизонтальной направляющей

1.5 мм нержавеющей сталь

LT C-profilis horizontalaus bėgio sutvirtinimui

1.5 mm nerūdijantis plienas

L = 6000 mm



29031

40x20 mm

1,03 kg/m

EN Stainless steel 304, connection plate

RU Соединительная пластина из нержавеющей стали 304

LT Nerūdijančio plieno 304 jungtis



29004

130x75x2 mm

0,18 kg/pc

EN Stainless steel 304, connection plate


For double track system

RU Соединительная пластина из нержавеющей стали 304

Для двойной направляющей

LT Nerūdijančio plieno 304 jungtis

Dvigubam bėgiui



29005

12x76x22 mm

0,18 kg/pc

EN Universal bracket

4 mm stainless steel;

Suitable for bearing offset from 86 mm to 152 mm;

Delivered as pairs.

RU Универсальный кронштейн

Из нержавеющей стали 4 мм;

Смещение подшипника от 86 мм до 152 мм;


Поставляется парами.

LT Universalus veleno laikiklis

Iš nerūdijančio plieno 4 mm;

Guolio atsitraukimas nuo 86 mm iki 152 mm;

Komplektuojamas poromis.



29006

225x140x4 mm


1,45 kg/pr

EN Stainless steel spring bumper

RU Пружинный амортизатор из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno spyruoklinis amortizatorius

L = 680 mm



29008

680x20x50 mm

2,46 kg/pc

EN Stainless steel 304 top roller carrier, 2,5 mm
Standard lift

RU Верхний кронштейн для ролика из нержавеющей стали 304,
2,5 мм
Стандартный подъём

LT Viršutinis lankstas iš nerūdijančio plieno 304, 2,5 mm
Standartinis pakilimas



29017

136x75x75 mm

0,31 kg/pc

EN Stainless steel 304 top roller carrier, 2,5 mm
Low headroom

RU Верхний кронштейн для ролика из нержавеющей стали 304,
2,5 мм
Низкий подъём

LT Viršutinis lankstas iš nerūdijančio plieno 304, 2,5 mm
Žemas pakilimas



29018

90x65x2,5 mm

0,17 kg/pc

EN 2"/46 mm stainless steel roller
Roller with 11 mm shaft; Shafts length = 100 mm;
Max carrying capacity 100 kg

RU 2"/46 мм ролик из нержавеющей стали
Ось 11 мм; Длина оси = 100 мм;
нагрузка до 100 кг

LT 2"/46 mm nerūdijančio plieno ratukas
Ratukas su 11 mm ašimi; Ašies ilgis = 100 mm;
Didžiausia apkrova iki 100 kg



29019

46x11x120 mm

0,13 kg/pc

EN 2"/46 mm stainless steel roller
Roller with 11 mm shaft; Shafts length = 180 mm;
Max carrying capacity 100 kg

RU 2"/46 мм ролик из нержавеющей стали
Ось 11 мм; Длина оси = 180 мм;
нагрузка до 100 кг

LT 2"/46 mm nerūdijančio plieno ratukas
Ratukas su 11 mm ašimi; Ašies ilgis = 180 mm;
Didžiausia apkrova iki 100 kg



29020

46x11x200 mm

0,18 kg/pc

EN Stainless steel intermediate hinge
 2.5 mm; suitable for the panels with finger trap protection

RU Внутренняя петля из нержавеющей стали
 2.5 мм; для панелей с защитой от защемления пальцев

LT Vidurinis lankstas iš nerūdijančio plieno
 2.5 mm; segmentams su pirštų apsauga



29015


70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Stainless steel side hinge with adjustable roller carrier
 2.5 mm; suitable for the panels with finger trap protection

RU Боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика из нержавеющей стали
 2.5 мм; для панелей с защитой от защемления пальцев

LT Šoninis lankstas su reguliuojamu ratuko laikikliu iš nerūdijančio plieno
 2.5 mm; segmentams su pirštų apsauga



29016

159x70x81 mm

0,46 kg/pc

EN Stainless steel intermediate hinge
 2.5 mm;

RU Внутренняя петля из нержавеющей стали
 2.5 мм;

LT Vidurinis lankstas iš nerūdijančio plieno
 2.5 mm;



29035

70x70x13 mm

0,13 kg/pc

EN Stainless steel side hinge with adjustable roller carrier
 2.5 mm;

RU Боковой кронштейн с регулируемым держателем ролика из нержавеющей стали
 2.5 мм;

LT Šoninis lankstas su reguliuojamu ratuko laikikliu iš nerūdijančio plieno
 2.5 mm;



29034

159x70x70 mm


0,46 kg/pc

EN Stainless steel cable, Air craft type 7 x 19 mm

RU Трос 7 x 19 мм из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno trosas 7 x 19 mm

29009 = 3 mm 0,033 kg/m
29010 = 4 mm 0,061 kg/m
29011 = 5 mm 0,095 kg/m



290**
7x19 mm+pp

EN Stainless steel eye for steel cable

RU Коуш из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno "lašas" troso kilpai

29012 = 4 mm
29013 = 5 mm



2901*

EN Aluminium bottom corner bracket

With adjustable cable fix; suitable to 11 mm rollers;
Max. door weight = 500 kg

RU Алюминиевый нижний кронштейн

С устройством натяжения и фиксации троса;
Для 11 мм роликов; масса ворот до 500 кг

LT Aliuminis apatinis laikiklis

Su reguliuojamu troso tvirtinimu;
11 mm ratukams; vartams iki 500 kg



17003-SS
200x75x70 mm 0,90 kg/pr

EN Stainless steel shootbolt

Mounting plate = 250 x 50 x 2 mm
Pin diam. = 12,7 mm
Stroke = 60 mm

RU Задвижка из нержавеющей стали

Основание = 250 x 50 x 2 мм
Диаметр стержня = 12,7 мм
Ход стержня = 60 мм

LT Nerūdijančio plieno skląstis

Plokštelė = 250 x 50 x 2 mm
Kaiščio skersmuo = 12,7 mm
Eiga = 60 mm



29021
260x44x35 mm 0,48 kg/pc

EN Stainless steel roller endcaps
 For 500 mm high panels

RU Заглушка для 500 мм панелей
 Из нержавеющей стали

LT Antgaliai iš nerūdijančio plieno
 500 mm aukščio segmentams



29022

70x41,5x500 mm

0,67 kg/pr

EN Stainless steel roller endcaps
 For 610 mm high panels

RU Заглушка для 610 мм панелей
 Из нержавеющей стали

LT Antgaliai iš nerūdijančio plieno
 610 mm aukščio segmentams



29023

70x41,5x610 mm

0,82 kg/pr

EN Stainless steel roller end cap for 500 mm double.

RU Заглушки двойные боковые из нерж. стали 500 мм.

LT Antgaliai iš nerūdijančio plieno 500 mm. Dvigubam lankstui.



29027

140x41,5x500 mm

0,92 kg/pr

EN Stainless steel roller end cap for 610 mm double.

RU Заглушки двойные боковые из нерж. стали 610 мм.

LT Antgaliai iš nerūdijančio plieno 610 mm. Dvigubam lankstui.



29028

140x41,5x610 mm

1,13 kg/pr

EN Stainless steel self tapping fastener 6,3 x 25 mm

RU Саморез из нержавеющей стали 6,3 x 25 мм

LT Nerūdijančio plieno savisriegis 6,3 x 25 mm



29024

6,3x25 mm

0,72 kg/100/pc

EN Stainless steel bolt M6 x 16 mm

RU Болт из нержавеющей стали M6 x 16 мм

LT Nerūdijančio plieno varžtas M6 x 16 mm



29025

M6x16 mm

0,60 kg/100/pc

EN Stainless steel nut M6

RU Гайка M6 из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno veržlė M6



29026

M6

0,20 kg/100/pc

EN Stainless steel bolt M8 x 16 mm

RU Болт из нержавеющей стали M8 x 16 мм

LT Nerūdijančio plieno varžtas M8 x 16 mm



29039

M8x16 mm

1,10 kg/100/pc

EN Stainless steel nut M8

RU Гайка М8 из нержавеющей стали

LT Nerūdijančio plieno veržlė M8



29040

M8

0,60 kg/100/pc

EN Sticker Ryterna

RU Наклейка "Ryterna"

LT Lipdukas Ryterna



PM LP
40x40 mm

EN **Packing box :**

PM KDM – small 260 x 250 x 210 mm

PM KD – middle 500 x 260 x 210 mm

PM KDD – big 500 x 520 x 210 mm

RU **Коробка картонная :**

PM KDM – маленькая 260 x 250 x 210 mm

PM KD – средняя 500 x 260 x 210 mm

PM KDD – большая 500 x 520 x 210 mm

LT **Kartoninė pakavimo dėžutė :**

PM KDM – maža 260 x 250 x 210 mm

PM KD – vidutinė 500 x 260 x 210 mm

PM KDD – didelė 500 x 520 x 210 mm



260x250x210 mm
500x260x210 mm
500x520x210 mm

EN **Packing box with "Ryterna" logo:**

PM KDM R – small 260 x 250 x 210 mm

PM KD R – middle 500 x 260 x 210 mm

PM KDD R – big 500 x 520 x 210 mm

RU **Коробка картонная с логотипом "Ryterna" :**

PM KDM R – маленькая 260 x 250 x 210 mm

PM KD R – средняя 500 x 260 x 210 mm

PM KDD R – большая 500 x 520 x 210 mm

LT **Kartoninė pakavimo dėžutė su „Ryterna“ logotipu :**

PM KDM R – maža 260 x 250 x 210 mm

PM KD R – vidutinė 500 x 260 x 210 mm

PM KDD R – didelė 500 x 520 x 210 mm




260x250x210 mm
500x260x210 mm
500x520x210 mm

EN Polythene bag for packing

RU Пакет целофановый

LT Polietileninis pakavimo maišelis



PM CM

0,003 kg/pc

EN Stepped drill for metal 4-20 mm

RU Сверло ступенчатое 4-20 мм по металлу

LT Pakopinis grąžtas metalui 4-20 mm



PA_20

0,063 kg/pc

EN Stepped drill for aluminium 4-20 mm

RU Сверло ступенчатое 4-20 мм по алюминию

LT Pakopinis grąžtas aliuminiui 4-20 mm




PA_20_AL

0,063 kg/pc

EN Sawblade 190 mm

RU Диск для панелей 190 мм

LT Kietmetalinis diskas 190 mm



HM_190

190 mm

0,398 kg/pc

EN Sawblade for aluminium 250 mm

RU Диск по алюминию 250 мм

LT Kietmetalinis diskas 250 mm aliuminiui



HM_250_ALU

250 mm

0,96 kg/pc

EN Sawblade 305 mm

RU Диск для панелей 305 мм

LT Kietmetalinis diskas 305 mm



HM_305

305 mm

1,15 kg/pc

EN Sawblade 355 mm

RU Диск для панелей 355 мм

LT Kietmetalinis diskas 355 mm



HM_355

355 mm

2,00 kg/pc

EN Drill 3,4 mm

RU Сверло спиральное 3,4 мм

LT Grąžtas 3,4 mm



GR_034

0,004 kg/pc

EN Mill for windows

RU Фреза для врезки окна

LT Freza langams



Freza_lan

0,10 kg/pc

EN Adhesive tape Ryterna

RU Скотч с фирменным логотипом Ryterna

LT Lipni juosta Ryterna




PM PLV

0,10 kg/pc

EN Spring wire gauge

RU Устройство для измерения диаметра проволоки пружины

LT Spyruoklės vielos diametro matavimo prietaisas



SP MAT

0,14 kg/pc



RYTERNA GROUP

Ryternos str. 2, Biruliskes,
LT-54469 Kaunas, Lithuania
Phone: +370 37 490990;
Fax: +370 37 490991;
e-mail: info@doorcomponents.eu
www.doorcomponents.eu
www.ryterna.com



EN 13241-1
89/106/EC; 98/37/EC
73/23/EC; 89/336/EC